







# SERIE 6: 6.3+ K

<http://tiny.cc/6seriesEN>


 MAX. HUBKRAFT <b>1.120</b> kg	 LEISTUNG <b>25</b> PS	 GESCHWINDIGKEIT <b>9</b> km/h	 ZUSATZHYDRAULIK <b>50</b> l/min	 HUBHÖHE <b>2,92</b> m
--	--	--	--	--



**ACI**  
ATTACHMENT  
CONTROL  
INTERFACE




Modell	6.3+ K
Motor	Kubota D1305 - 3 Zylinder - 1.261 ccm
Emissionsstandard	Stage V und Tier 4 Final
Leistung / Drehmoment	25 PS / 85 Nm bei 1.700 U/min
Kraftstoff	Diesel
Fahrantrieb	Hydrostatisch
Höchstgeschwindigkeit <sup>(1)</sup>	9 km/h
Zusatzhydraulik	50 l/min
Hubhöhe	2,92 m
Maximale Hubkraft <sup>(2)</sup>	1.120 kg
Ausbrechkraft / 50 cm	1.400 kg
Schubkraft (c)	1.690 kgf
Durchschnittlicher Bodendruck (Standardbereifung)	1.022 kg/m <sup>2</sup>
Wendekreis: Innen/Außen	905/2.020 mm
Standardbereifung (Traktorprofil)	23x8.50-12
Gewicht ab	1.400 kg
Artikelnummer	C961015

<sup>(1)</sup> Maximale Geschwindigkeit auf ebener Fläche (ohne Anbaugerät, mit größtmöglichem Reifendurchmesser)

<sup>(2)</sup> Maximale Hublast, inklusive Gewicht des Anbaugerätes.

(Bitte beachten Sie das Lastdiagramm im Benutzerhandbuch)



Reifengröße	Gesamthöhe	Gesamtbreite
23x8.50-12	2.020 mm	1.070 mm
23x10.50-12 ET-25	2.020 mm	1.130 mm
26x12.00-12 ET-50	2.040 mm	1.280 mm
27x8.50-15	2.080 mm	1.070 mm
27x10.50-15	2.080 mm	1.150 mm

## SERIENAUSSTATTUNG

- Kubota D1305 (25 PS), Big-Block, 3 Zylinder, Dieselmotor, 1261 ccm, wassergekühlt, elektrischer Anlasser
- Erfüllt Abgasnormen Stage V und Tier 4 Final
- Unzerbrechliche Maschinenverkleidung
- Allradantrieb mit DBS - Dynamic Block System
- ACI mit Multifunktions-Joystick (22 Funktionen)
- Hydraulisch vorgesteuerte Verstellpumpe
- Hi-Flow System
- Doppel-H-Hubarm mit Teleskophubarm und Parallelführung
- Lamellenfeststellbremse
- Hydraulikölkühler
- Multi-Connector
- Hocheffiziente Radialkolben und Schwerlast-Radnabenmotoren
- Direkter Allradantrieb
- ROPS-FOPS Stufe I
- LCD-Display mit programmierten Wartungsintervallen
- Zwei Arbeitsscheinwerfer
- Ergonomischer, beheizbarer Sitz, verstellbar und gefedert, mit Armlehnen und Sicherheitsgurt

## SERIE 6 - OPTIONEN

Optionen	Artikelnummer
Motorblockheizung 110 V	C885255
Motorblockheizung 220 V	C885250
2" Kugelkopf-Anhängerkupplung (nicht kompatibel mit C883047)	C883062
Zusätzliche Halogen-Arbeitsscheinwerfer, 3 Stück	C883064
Zusätzliche LED-Arbeitsscheinwerfer, 3 Stück	C883018
Zusätzlicher Hydraulikanschluss, vorne	C883024
Geräteanbauplatte für Heckmontage (nicht kompatibel mit C883047)	C880031
Geräteanbauplatte, hydraulische Ver- und Entriegelung	C883038
Rückfahrwarner	C883021
Rundumleuchte	C883039
Bio-Hydrauliköl	C883007
Wetterschutzhülle	C880049
Adapter für flachdichtende Steckkupplungen für Multi-Connector	C880221
Schwimmstellung	C883011
Vollkabine mit schalldämpfendem Interieur und Außenspiegeln	C883001
GPS-Tracker	C883075
Heizung, mit Lüftungs- und Temperatureinstellung	C883072
Schutzbügel für Fahrer, links	C883020
Spiegel, außen (2 Stück)	C880081
Plexiglas-Heckscheibe (Smart-Kabine)	C883035
Plexiglas-Seitenfenster, rechts (Smart-Kabine)	C883034
Plexiglas-Windschutzscheibe (Smart-Kabine)	C883000
12 V-Stromanschluss, hinten	C883022
Heck-Rammschutz (nicht kompatibel mit C883062, C885014 und C880031)	C883047
Heck-Zusatzhydraulik (doppeltwirkend)	C883014
Heck-Zusatzhydraulik (einfachwirkend)	C883013
Kontergewichte, 80 kg (2 x 40 kg)	C883078
Kontergewichte 160 kg (2 x 40 kg + 2 x 40 kg)	C883079
Kontergewichte, 180 kg (2 x 90 kg)	C880054

## SERIE 6 - OPTIONEN

Optionen	Artikelnummer
Skid-Reifen 27x10.50-15, 4 Stück im Set	C884012
Skid-Reifen 27x8.50-15, 4 Stück im Set	C884011
Schneeketten für 23x10.50-12 Bereifung, 2 Stück im Set	C880046
Schneeketten für 23x8.50-12 Bereifung, 2 Stück im Set	C880041
Schneeketten für 26x12.00-12 Bereifung, 2 Stück im Set	C880042
Schneeketten für 27x8.50-15 Bereifung, 2 Stück im Set	C880045
Zurr- & Hebeösen, 4 Stück im Set	C883065
Anti-Spinning-Ventil	C883600
Traktorreifen 23x10.50-12 ET-25, 4 Stück im Set	C884007
Traktorreifen 26x12.00-12 ET-50, 4 Stück im Set	C884009
Anhänger-Kombikupplung (nicht kompatibel mit C883047)	C885014
Rasenreifen 23x10.50-12 ET-25, 4 Stück im Set	C884008
Rasenreifen 23x8.50-12, 4 Stück im Set	C884006
Rasenreifen 26x12.00-12 ET-50, 4 Stück im Set	C884010
Kommunalkpaket (auf Anfrage mit StVZO-Zulassung)	C883009
Spurverbreiterung 10 mm, 4 Stück im Set (max. 1 Stück pro Rad)	C880090
Spurverbreiterung 55 mm, 4 Stück im Set (max. 1 Stück pro Rad)	C885010
EG-Betriebserlaubnis (CoC) für die Straßenzulassung	COC