





SERIE 7: 7.2 K

<http://tiny.cc/7seriesEN>


 MAX. HUBKRAFT 1.380 kg	 LEISTUNG 25 PS	 GESCHWINDIGKEIT 9 km/h	 ZUSATZHYDRAULIK 40 l/min	 HUBHÖHE 2,90 m
--	--	--	--	--



Modell	7.2 K
Motor	Kubota D1305 - 3 Zylinder - 1.261 ccm
Emissionsstandard	Stage V und Tier 4 Final
Leistung / Drehmoment	25 PS / 85 Nm bei 1.700 U/min
Kraftstoff	Diesel
Fahrantrieb	Hydrostatisch
Höchstgeschwindigkeit ⁽¹⁾	9 km/h
Zusatzhydraulik	40 l/min
Hubhöhe	2,90 m
Maximale Hubkraft ⁽²⁾	1.380 kg
Ausbrechkraft / 50 cm	1.700 kg
Schubkraft (c)	1.690 kgf
Durchschnittlicher Bodendruck (Standardbereifung)	1.099 kg/m ²
Wendekreis: Innen/Außen	825/2.090 mm
Standardbereifung (Traktorprofil)	23x10.50-12 ET-25
Gewicht ab	1.590 kg
Artikelnummer	C962025

⁽¹⁾ Maximale Geschwindigkeit auf ebener Fläche (ohne Anbaugerät, mit größtmöglichem Reifendurchmesser)⁽²⁾ Maximale Hublast, inklusive Gewicht des Anbaugerätes.

(Bitte beachten Sie das Lastdiagramm im Benutzerhandbuch)



Reifengröße	Gesamthöhe	Gesamtbreite
23x8.50-12	2.020 mm	1.070 mm
23x10.50-12 ET-25	2.020 mm	1.130 mm
26x12.00-12 ET-50	2.040 mm	1.280 mm
27x8.50-15	2.080 mm	1.070 mm
27x10.50-15	2.080 mm	1.150 mm

SERIENAUSSTATTUNG

- Kubota D1305 (25 PS), Big-Block, 3 Zylinder, Dieselmotor, 1.261 ccm, wassergekühlt, elektrischer Anlasser
- Erfüllt Abgasnormen Stage V und Tier 4 Final
- Unzerbrechliche Maschinenverkleidung
- Allradantrieb mit DBS - Dynamic Block System
- Lamellenfeststellbremse
- Integrierte Kontergewichte
- Hydraulisch vorgesteuerte Verstellpumpe
- Hydraulikölkühler
- Multi-Connector
- Zwei Arbeitsscheinwerfer
- Doppel-H-Hubarm mit Teleskophubarm und Parallelführung
- Direkter Allradantrieb
- 4-fach Joystick
- ROPS-FOPS Stufe I
- LCD-Display mit programmierten Wartungsintervallen
- Ergonomischer, beheizbarer Sitz, verstellbar und gefedert, mit Armlehnen und Sicherheitsgurt
- Hocheffiziente Radialkolben und Schwerlast-Radnabenmotoren

SERIE 7 - OPTIONEN

Optionen	Artikelnummer
Motorblockheizung 110 V	C885255
Motorblockheizung 220 V	C885250
2" Kugelkopf-Anhängerkupplung (nicht kompatibel mit C883036)	C883062
Zusätzliche Halogen-Arbeitsscheinwerfer, 3 Stück	C883064
Zusätzliche LED-Arbeitsscheinwerfer, 3 Stück	C883018
Geräteanbauplatte für Heckmontage	C880031
Geräteanbauplatte, hydraulische Ver- und Entriegelung	C883038
Rückfahrwarner	C883021
Rundumleuchte	C883039
Bio-Hydrauliköl	C883007
Wetterschutzhülle	C880049
Adapter für flachdichtende Steckkupplungen für Multi-Connector	C880221
Schwimmstellung	C883011
Vollkabine mit schalldämpfendem Interieur und Außenspiegeln	C883001
GPS-Tracker	C883075
Heizung, mit Lüftungs- und Temperatureinstellung	C883072
Schutzbügel für Fahrer, links	C883020
Spiegel, außen (2 Stück)	C880081
Multifunktions-Joystick inkl. ACI	C883080
Plexiglas-Heckscheibe (Smart-Kabine)	C883035
Plexiglas-Seitenfenster, rechts (Smart-Kabine)	C883034
Plexiglas-Windschutzscheibe (Smart-Kabine)	C883000
12 V-Stromanschluss, hinten	C883022
Hinterer Rammschutz (nicht kompatibel mit C883062 und C885014)	C883036
Heck-Zusatzhydraulik (doppeltwirkend)	C883014
Heck-Zusatzhydraulik (einfachwirkend)	C883013
Kontergewichte, 80 kg (2 x 40 kg)	C883069
Kontergewichte 160 kg (2 x 40 kg + 2 x 40 kg)	C883077
Kontergewichte 180 kg (90 kg + 90 kg)	C880054

SERIE 7 - OPTIONEN

Optionen	Artikelnummer
Skid-Reifen 27x10.50-15, 4 Stück im Set	C884012
Skid-Reifen 27x8.50-15, 4 Stück im Set	C884011
Schneeketten für 23x10.50-12 Bereifung, 2 Stück im Set	C880046
Schneeketten für 23x8.50-12 Bereifung, 2 Stück im Set	C880041
Schneeketten für 26x12.00-12 Bereifung, 2 Stück im Set	C880042
Schneeketten für 27x8.50-15 Bereifung, 2 Stück im Set	C880045
Zurr- & Hebeösen, 4 Stück im Set	C883065
Anti-Spinning-Ventil	C883600
Traktorreifen 23x8.50-12, 4 Stück im Set	C884005
Traktorreifen 26x12.00-12 ET-50, 4 Stück im Set	C884009
Anhänger-Kombikupplung (nicht kompatibel mit C883036)	C885014
Rasenreifen 23x10.50-12 ET-25, 4 Stück im Set	C884008
Rasenreifen 23x8.50-12, 4 Stück im Set	C884006
Rasenreifen 26x12.00-12 ET-50, 4 Stück im Set	C884010
Kommunalkpaket (auf Anfrage mit StVZO-Zulassung)	C883009
Spurverbreiterung 10 mm, 4 Stück im Set (max. 1 Stück pro Rad)	C880090
Spurverbreiterung 55 mm, 4 Stück im Set (max. 1 Stück pro Rad)	C885010
ACI Schalter-KIT mit Steckdose am Hubarm	C090027
EG-Betriebserlaubnis (CoC) für die Straßenzulassung	COC